

Terminologie

für Mediziner

Freie Universität Berlin

Druckversion auf www.med-school.de

Terminologie

www.med-school.de

abdomen,abdominis	Bauch, Unterleib	bubo,bubonis m.	Leiste,Lymphknotenschwell.
abducens	abziehend, wegziehend	bucca,ae f	Backe
abductor,oris	Abzieher	buccinator,oris	Wangenmuskel
aberrans	abweichend	bulbus,i m.	Zwiebel, Augapfel
accessorius,a,um	hinzukommend	bullae,ae f.	Blase
acetabulum,i n.	Hüftgelenkspfanne	bursa	Schleimbeutel,Gewebstasche
acidum,i n.	Säure		
acne,es f.	Akne, Finnausschlag		
acromion,i n.	Schulterhöhe	c(a)ecus,a,um	blind
acusticus,a,um	das Gehör betreffend	calcaneus,i m.	Fersenbein
acutus,a,um	scharf, akut	calcar,calcaris n.	Sporn
adductor,oris	Anzieher, Zuführer	calx,calcis f	Ferse
adeps,adipis m./f	Fett	camera	Kammer, Augenkammer
aditus,us m.	Zugang, Eingang	canalis,canalis m.	Rinne, Röhre
adventitius,a,um	hinzukommend	capillus	Kopfhaar
afferens	zuführend, hinfahrend	capsula,ae E	Behältnis, Kapsel
agger,aggeris	Schleimhautwulst	caput,ceitis n.	Kopf, Haupt
ala	Flügel	carbunculus,i m.	Gruppe von Furunkeln
alveolus,i m.	Zahnfächer, Bläschen	cardia,ae f.	Magenmund, Herz
amnion,i n.	Schafshaut, Embryonalhülle	caries,cariëi f.	Fäulnis, Karies
ampulla,ae f.	Ausbuchtung	caro,carnis f	Fleisch
amygdala,ae f	Mandel	carotis,carotidis	Art. carotis, Halsschlagader
angulus,i m.	Winkel	carpus,i m.	Handwurzel
animal,animalis n.	Tier, Lebewesen	cartilago, ginis	Knorpel
ante	vor	caruncula,ae f	Fleischwärtchen
anterior,ius	der vordere, weiter vorn	casus,us m.	Fall, Krankheitsfall
anthrax,anthracis m.	Kohle, Milzbrand	cauda	Schwanz
antrum,i n.	Höhle	caudalis,e	schwanz-/steißwärts
anus,i m.	Ring, After	caverna,ae f.	Höhle
aorta,ae f	Hauptschlagader	cavum	Höhlung, Hohlraum
apertura	Öffnung	cavus,a,um	hohl
apex,eicis m.	Spitze	cella,ae f.	Zelle, Hohlraum
apparatus,us m.	Organkomplex, Apparat	ceras,ceratis n.	Horn
appendix,icis	Anhangsgebilde	cerebrum,i n.	Gehirn, Großhirn
aqua,ae f	Wasser	cervix,cervicis	Nacken, Hals
arachne,es f.	Spinne	chiasma,atis	Kreuzung
arcus,us m.	Bogen	chorda,ae f	Strang
area,ae f	Fläche, Bezirk	chorion,i n.	Hülle
arrector,oris	Aufrichter	cilium,i n.	Wimper
arteria,ae f	Schlagader	circulus,i m.	kleiner Kreis
articularis,e	zu einem Gelenk gehörig	clavicula,ae f	Schlüsselbein
articulatio,tionis	Gelenk	clitoris,idis	kleiner Hügel, Kitzler
ascendens	aufsteigend	clunus,clunis f	Gesäßbacke (Pl.: Gesäß)
ascites,ae m.	Bauchwassersucht	cochlea	Schnecke (des Innenohres)
asper,aspera,asperum	rauh	collis,collis m.	Hügel
atlas,atlantis m.	erster Halswirbel	collum,i n.	Hals
atrium,i n.	Vorhof	colon,i n.	Grimmdarm
auditus,us m.	Gehör, Hörvermögen	colpos,i m.	Bucht, Scheide
auricula,ae f	Ohr läppchen, Anhängsel	columna	Säule
auris,auris f	Ohr	communicans	verbindend
axilla,ae f	Achsel, Achselhöhle	communis,commune	gemeinsam
axis,axis m.	Achse, 2. Halswirbel	concha,ae. f	Muschel (Nasen-, Ohr-)
axon,i n.	Achsenzylinder, Neurit	condylus	Gelenkfortsatz
		confluens	zusammenfließend
basis,basis f.	Sockel, Grundlage	constrictor,oris	Zusammenzieher, Schnürer
benignus,a,um	gutartig	contralateralis,e	a. die gegenüberliegende
biceps (-cipitis)	zweiköpfig	cor,cordis n.	Herz
bilis,bilis f	Galle	corium,i n.	Haut, Fell, Lederhaut
brachium,i n.	Arm, Oberarm	cornu,us n.	Horn, kleiner Fortsatz
brevis,breve	kurz, klein	coronarius,a,um	kranzartig
bronchus,i M.	Ast der Luftröhre	corpus,corporis	Körper
		corrugator,oris	Runzler

Terminologie

www.med-school.de

cortex,corticis m. costa,ae f coxa,ae f cranialis,e cranium,i n. crassus,a,um creas,creatis n. cremaster,teris crista crus,cruris crypta cubitus,i M. cubus,i m. cuneus,i m. curvatura cuspis,cuspidis cutis,cutis f	Rinde Rippe Hüfte kopfwärts/schädelwärts Schädel dick, stark Fleisch Aufhänger Kamm, Leiste, Kante Schenkel, Unterschenkel Einsenkung Ellenbogen Würfel Keil Bogen, Krümmung Zipfel, Spitze Haut	fauces, faucium f febrilis,febrile febris,febris f fel,fellis n. femur,femoris fenestra fetus,us m. fibra,ae f. fibula,ae f filum fissura,ae f fistula,ae f flatus,us m. flexor,flexoris flexura folium folliculus,i m. fontanella,ae f foramen,foraminis formans formatio,tionis fornix,fornicis m. fortis,forte fossa fovea fragilis,fragile fremitus,us m. frenulum,i n. frons,frontis f frontalis,e fugax (fugacis) fundus funiculus,i m. furunculus,i m. fusus,i m.	Schlund fiebrig, fieberhaft Fieber Galle Oberschenkelknochen Fenster, Öffnung Leibesfrucht Faser Wadenbein Faden Spalte kleine Röhre, Fistel Blähung Beuger, Beugemuskel Biegung Blatt klein. Sack, Drüsenschlauch Knochenlücke am Schädel Loch, Lücke, Öffnung bildend, formend Ausbildung, Ausformung Wölbung stark, kräftig Graben Grube zerbrechlich schwirrendes Geräusch kleiner Zügel, Bändchen Stirn zur Stirn hin gelegen flüchtig, rasch Boden, Grund eines Organs Gewebsstrang, Nervenstrang kleiner Eiterpfropf Spindel
deciduus,a,um decussatio,tionis deferens deltoideus,a,um dens,dentis m. densus,a,um depressor,oris descendens detrusor,oris dexter,t(e) ra,t(e) rum digitus,i m. dilat(at)or,oris diploe,es f. discus,i m. distalis,e dorsalis,e dorsum,i n. ductus,us m. duodenum,i n. durus,a,um	hinfällig Kreuzung hinabführend deltaförmig Zahn dicht, gehäuft Herabdrücker absteigend (Harn-) Austreiber rechts Finger, Zehe Auseinanderzieher, Erweiterer schwammartige Substanz der platten Schädelknochen Scheibe rumpffern gelegen zum Rücken/Hand- oder Fußrücken hin gelegen Rücken Gang Zwölffingerdarm hart, fest	ganglion,i n. genu,us n. genus,generis glabella,ae f. glandula,ae f glans,glandis f glomus,glomeris glottis,glottidis glut(a)eus,a,um granulum,i n. gravis,c gustus,us m. guttur,gutturis gyrus	Nervenknoten, Überbein Knie Geschlecht, Gattung Stirnglatze Drüse Eichel, Drüse Knoten, Knäuel Stimmapparat zur Hinterbacke gehörig Körnchen schwer Geschmackssinn Gurgel, Kehle Windung (Hirn-)
efferens embryo,embryonis m. eminentia,ae f. encephalon,i n. erector,oris exitus,us m. extensor,oris exterior,ius externus,a,um extra extremas,tatis extremus,a,um	herausführend Leibesfrucht (ungeboren) Vorsprung, Höcker Gehirn Aufrichter Tod, Ausgang Strecker der äußere, weit. außen außen gelegen außerhalb Gliedermaße, äußerstes Ende der äußerste	habitus,us m. hallux,hahucis m. hamus, i m. hastrum,i n. helix,helicis hepar,hepatis n. hiatus,us m. hilum hirsuties,ei f homo,hominis m.	Haltung,Körperbeschaffenheit Großzehe Haken Ausbuchtung Windung (Ohrmuschelrand) Leber Öffnung, Spalt, Lücke Einbuchtung übermäßige Behaarung Mensch, Mann
f(a)ex,cis facies'faciēi f falx,falcis f fascia fasciculus,i m.	Bodensatz, Kot, Stuhl Gesicht, Außenfläche Sichel Binde, Bindegewebshülle kleines Bündel		

Terminologie

www.med-school.de

hordeolum, i n.	Gerstenkorn	lues, luis f	Seuche, Syphilis
humerus, i m.	Oberarmkochen	lumbus, i m.	Lende
hymen, hyminis m.	Jungfernhäutchen	luna, ae f	Mond, Halbmond
		lux, lucis	Licht
		lymph, ae f	Lymph
iabium, i n.	Lippe, Rand (paarig)		
ileum, i n.	Krummdarm	macula, ae f.	Fleck
ilia, ilium n.	"Weichen"	magnus, a, um	groß
imus, a, um	der unterste	malignus, a, um	bösartig
incisura	Einschnitt, Einbuchtung	malleus, i m.	Hammer
incus, incudis f	Amboß	malus	schlecht
index, indicis m.	Anzeiger, Zeigefinger	mamilla, ae f	Brustwarze (kleine Brust)
indux (inducis)	auf den Krankheitsbeginn	mamma, ae f	Brust
infans, infantis m/f	Kind	mandibula, ae f	Unterkiefer
inferior, ius	der untere, weiter unten	manubrium	Handgriff (Sternum)
infra	unterhalb	manus, us f.	Hand
inguen, inguinis n.	Leistengegend	margo, mar inis M.	Rand
insula, ae f	Insel	masseter, teris	Kaumuskel
interior, ius	der innere, weiter innen	mastoideus, a, um	warzenähnlich
intermittens	zeitweilig aussetzend	mater, matris f	Mutter, Umhüllung
internus, a, um	innen gelegen	matrix, matricis	Mutter, Keimschicht
intestinum, i n.	Darm	maxilla, ae f	Oberkiefer
intimus, a, um	der innerste	meatus, us m.	Weg, Gang
intra	innerhalb	medialis, c	zur Mitte hin gelegen
introitus, us m.	Eingang	medianus, a, um	in der Mittellinie liegend
ipsilateralis, e	auf gleicher Seite liegend	mediastinum, i n.	Mittelfell
iris, iridis	Regenbogenhaut	medicus	Arzt
ischium, i n.	Gesäß, Hüfte	medulla	Mark
isthmus	schmale Stelle, Verbindung	mellitus, a, um	honigsüß
itelilis n.	Unterleib	membrana	dünne Haut, Membran
		membrum, i n.	Glied
jejunum, i n.	Leerdarm	meninx, meningis f	Hirnhaut, Rückenmarkshaut
jugulum, i n.	kleines Joch, (Schlüsselbein)	mens, mentis f	Verstand, Denkvermögen
juvenilis, e	jugendlich	mensis, mensis m.	Monat (PI Menstruation)
		mentum, i n.	Kinn
labrum, i n.	Lippe, Rand (unpaarig)	metacarpus, i m.	Mittelhand
lac, lactis n.	Milch	migrans	wandernd
lacrima, ae f	Träne	mobilis, e	beweglich
lacuna	Vertiefung, Lücke	mollis, e	weich
lamella, ae f	Blättchen, Plättchen	mons, montis m.	Berg, Vorwölbung
lamina, ae f.	Platte, Gewebsschicht	morbili, orum m.	Masern
lapsus, us m.	Gleiten, Fall	morbus, i m.	Krankheit
larynx, laryngis m.	Kehlkopf	mors, mortis f	Tod
latens	verborgen	mucosus, a, um	schleimhaltig, voll Schleim
lateralis, e	seitlich gelegen	mucus, i m.	Schleim
latus, a, um	breit	musculus, i m.	Muskel
latus, lateris	Seite		
lens, lentis f	Linse	naris, naris f	Nasenloch (Pl.: Nase)
letum, i n.	Tod	nasus, i m.	Nase
levator, levatoris	Heber, Hebemuskel	natis, natis f	Gesäßbacke (Pl.: Gesäß)
levis, e	leicht	natus, us m.	Geburt
liber, libera, liberum	frei liegend	navicula, ae f	kleines Schiff, Kahn
lien, lienis	Milz	nephron, i n.	Nierenkörperchen
ligamentum, i n.	Band	nephros, i m.	Niere
limbus	Saum, Rand	nervus, i m.	Nerv
linea, ae f	Linie	neuron, i n.	Nerv, Nervenzelle
lingua, ae f	Zunge	niger, nigra, nigrum	schwarz
lobus	Lappen	nodus, i m.	Knoten
locus, i m.	Ort	nucha, ae f	Nacken
longus, a, um	lang	nucleus, i m.	Kern
lucidus, a, um	hell, leuchtend	nudus, a, um	nackt, unbekleidet

Terminologie

www.med-school.de

nutricius,a,um	ernährend, versorgend	planum,i n.	Ebene, Fläche
		planus,a,um	platt, eben, flach
		platysma,atis	Platte, Hautmuskel (Hals)
obliquus,a,um	schräg, schief	pleura,ae f	Brustfell
obliterans	zuschmierend, verödend	plexus,us m.	Geflecht
oblongatus,a,um	verlängert	plica	Falte
obturator,oris	Verstopfer	pollex,pollicis m.	Daumen
obturatus,a,um	verstopft	pons,pontis m.	Brücke
occipitalis,e	zum Hinterkopf hin	poples,poplitis	Kniekehle
occiput,occiputis n.	Hinterhaupt	porta	Pforte, Tür
oculus, i m.	Auge	portio,portionis	Anteil, Teil eines Organs
oesophagus, i m.	Speiseröhre	post	hinter, nach
olecranon,i n.	Ellenbogenhöcker	posterior,ius	der hintere, weiter hinten
olfactus,us m.	Geruchssinn	pr(a)ecox (pr(a)ecocis)	vorzeitig, frühzeitig
omentum,i n.	Netz	pr(a)eputium,i n.	Vorhaut
omnis,e	jeder, all	processus,us m.	Vorsprung, Fortsatz
operabilis,e	operierbar	proctos,i m.	After, Mastdarm
opponens	entgegenstellend	profundus,a,um	in der Tiefe gelegen
ora,ae f	Saum, Rand	prominens	vorspringend
orbita,ae f	Augenhöhle	pronator,oris	Einwärtsdreher (Muskel)
origo,originis	Ursprung	proprius,a,um	allein angehören
os,oris n.	Mund, Öffnung	prostata,ae f	Vorsteherdrüse
os,ossis n.	Knochen	proximalis,e	rumpfnah gelegen
ostium	Mündung, Eingang	pruritus,us m.	Juckreiz
ovarium,i n.	Eierstock	psaos,ae m.	Lenden(muskel)
ovum,i n.	Ei	pubes,pubis f.	Mannbarkeit, Schamgegend
		pudendus,a,um	zu den Schamteilen gehör.
		puerilis,e	kindlich
palatum,i n.	Gaumen	pulmo,pulmonis m.	Lunge
pallium, i n.	Mantel (Him-)	pulpa,ae f.	Mark,Fleisch
palma,ae f	Hohlhand	pulsus,us m.	Puls
palmaris,e	zur Handfläche hin	pulvinar,pulvinaris n.	Polster, Kissen
palpebra,ae f	Augenlid	pupilla,ae f	Augenpupille
pancreas,pancreatis n.	Bauchspeicheldrüse	pus,puris	Eiter
panniculus,i m.	Läppchen, Fetzen	pustula,ae f	Bläschen, Eiterpustel
papilla,ae f	kleine Warze	putamen,putaminis	Hälse, Schale
paries,parietis	Wand, Wandschicht	pylorus,i m.	Pfortner, Magenausgang
parietalis,c	zur Wand hin gelegen	pyramis,pyramidis	Pyramide
parotis,parotidis	Ohrspeicheldrüse		
pars,partis f	Teil, Abschnitt	quadratus,a,um	viereckig, quadratisch
partus,us m.	Geburt	quadriiceps (-cipitis)	vierköpfig
parvus,a,um	klein		
patella,ae f	Kniescheibe		
pecten,pectinis	Kamm, Grat		
pectus,pectoris	Brust, Brustkorb		
pelvis,pelvis f	Becken	rabies,rabiëi f	Tollwut
penicillus,i m.	Pinselchen	radialis,e	speichenwärts gelegen
penis,penis m.	männl.Glied	radius, i m.	Strahl, Speiche,
perforans	durchbohrend, -löchernd	radix,radicis	Wurzel
perineum,i n.	Damm	ramus,i m.	Ast, Zweig
perone,es f.	Wadenbein	raphe,es f.	Nahtlinie, Verwachsungslinie
pes,pedis	Fuß	recessus,us m.	Rückgang, Vertiefung
peula,ae f	Hautknötchen (Bläschen)	rectum,i n.	Mastdarm
phalanx,phalangis f	Glied (Finger-, Zehen-)	rectus,a,um	gerade
pharmacon,i n.	Arzneimittel	recurrens	rücklaufend, wiederkehrend
pharynx,pharyngis f	Rachen	regio,regionis	Gegend, Körperbezirk
phlegmone,es f.	Entzündung (eitrige)	ren,renis	Niere
pilus,i m.	Haar	rete,retis n.	Netz
pirum,i n.	Birne	rima	Spalte, Ritze
pisum,i n.	Erbse	rostralis,e	zum Mund hin gelegen
pituita,ae f.	Schleim	rotator,rotatoris	Dreher, Drehmuskel
planta,ae f	Fußsohle	rotundus,a,um	kreisrund
plantaris,e	zur Fußsohle hin gelegen	rubeolae,arum f.	Röteln
		ruber,rubra,rubrum	rot

Terminologie

www.med-school.de

sacculus,i m.	Säckchen, Ausbuchtung	t(a)enia,ae f	Band, Streifen
sacer,sacra,sacrum	groß, mächtig	tabes,tabis f	Schwindsucht
sagittalis,e	in "Pfeilrichtung"	tactus,us m.	Tastsinn
sal,salis n.	Salz	talus, i m.	Sprungbein
saliva,ae f	Speichel	tarsus	Fußwurzel,
salus,salutis f	Wohl, Gesundheit		Bindegewebsplatte (Auge)
sanguis,sanguinis m.	Blut	tectum,i n.	Dach
saphenus,a,um	verborgen	tegumentum,i n.	Decke, Haube
scabies,scabiëi f.	Krätze	tendo,tendinis m.	Sehne
scala	Leiter, Treppe (Innenohres)	tensor,tensoris	Spanner, Spannmuskel
scapula,ae f	Schulterblatt	tenuis,e	dünn, zart
scrotum,i n.	Hodensack	teres (teretis)	länglich-rund
scybalon,i n.	harter Kotballen	testiculus,i m.	Hoden
segmentum,i n.	Abschnitt, Teil	testis,testis m.	Hoden
sella,ae f	Sattel	thenar,thenaris n.	Daumenballen
semen,inis	Samen, Keim	thorax,thoracis m.	Brustkorb
senilis,e	greisenhaft	thymus,i m.	Bries, Thymus
sensibilis,e	empfindlich	thyroideus,a,um	schildförmig
sensus,us m.	Sinn, Empfindungsvermögen	tibia,ae f	Schienbein
septum	Scheidewand	tome,es f.	Schnitt
serra,ae	Säge	tonsilla,ae f	Mandel
serratus,a,um	gezackt, gezähnt	trabecula,ae f	kleiner Balken
sexus,us m.	Geschlecht	trachea,ae f	Lufttröhre
sigma,sigmatis	gr. "S" (T. d. Grimmdarmes)	tractus,us m.	Muskel- / Nervenfasernzug
similis,e	ähnlich	transversus,a,um	querverlaufend
simplex (simplicis)	einfach	trapezius,a,um	trapezförmig
singultus,us m.	Schluckauf	triceps (-cipitis)	dreiköpfig
sinister,tra,trum	links	trochanter,teris	Umläufer, Rollhügel
sinus,us m.	Ausbuchtung, Hohlraum,	trochlea	Rolle- (Gelenk-)
	Blutleiter, dünnwandige	truncus,i m.	Stamm, Rumpf
	Blutader, Bogen	tuba	Trompete
situs,us m.	Stellung, Lage	tuber,tuberis n.	Höcker, Buckel
sol,solis m.	Sonne	tuberositas,tatis	Höcker, Knochenrauigkeit
sonus, i m.	Ton, Schall	tubus	Röhre
spatium,i n.	Raum, Zwischenraum	tumor,oris	Schwellung, Geschwulst
species,speciëi f	Art, Gattung	tunica,ae f	Hülle, Gewebsschicht
sphincter,teris	Schließmuskel	tussis,tussis f	Husten
spina	Dorn, Rückgrat	typanicus,a,um	zur Paukenhöhle gehörend
spiratio,onis	Atmung		
splen,splenis	Milz	ulcus,ulceris	Geschwür
splenius,a,um	wulstförmig	ulna,ae f	Elle, Ellbogenknochen
spongia,ae f	Schwamm	ulnaris,e	ellenwärts gelegen
spurius,a,um	falsch, unecht	umbilicus, i m.	Nabel
squama,ae f	Schuppe (Haut-, Knochen-)	unguis,unguis m.	Nagel, Unterarmknochen
stapes,stapedis	Steigbügel	ureter,ureteris	Harnleiter
staphyle,es f.	Beere, Traube	urethra,ae f	Harnröhre
status,us m.	Stand, Zustand	urina,ae f	Harn, Urin
sterilis,e	unfruchtbar	uterus, i m.	Gebärmutter
sternum,i n.	Brustbein	utriculus,i m.	Säckchen, kleiner Schlauch
stratum,i n.	Decke, Zellschicht	uvula,ae f	kleine Traube, Zäpfchen
stroma,atis	Grundgewebe		
stylus	Griffel	vagina,ae f	Gleithülle, Scheide
substantia,ae f	Stoff, Substanz	vagus,a,um	umherschweifend
sudor,oris	Schweiß	valgus,a,um	krumm, x-förmig verbogen
sulcus	Furche	valva	Klappe
superficialis,e	oberflächlich gelegen	varicellae,arum f	Windpocken (kl.Pocken)
superior,ius	der obere, weiter oben	variola,arum f	Pocken
supinator,oris	Auswärtsdreher, (-muskel)	varix,varicis	Krampfader
supra	oberhalb	varus,a,um	auseinandergebogen
supremus,a,um	der oberste	vas,vasis n.	Gefäß (pl. vasa,vasorum)
sutura	Nahtlinie		

vastus,a,um	weit, sehr groß
velum,i n.	Segel
vena,ae f	Blutader, Vene
venter,ventris m.	Bauch, Leib
ventralis,e	zum Bauch hin gelegen
ventriculus, i m.	Magen, Kammer (Herz)
Venus,Veneris f	Liebesgöttin
vermis,vermis m.	Wurm
vertebra,ae f	Wirbel (-knochen)
vertex,verticis m.	Wirbel (wirbelartige Struktur)
vertigo,inis	Schwindel(-gefühl)
verus,a,um	wahr
vesica	Blase
vestibulum	Vorhof
virilis,e	männlich
visceralis,e	zu den Eingeweiden hin
visus,us m.	Gesichtssinn, Sehschärfe
vita,ae f	Leben
volvulus,i m.	kleine Drehung
vomer,vomeris	Pflugschar, Pflugscharbein
vomitum,us m.	Erbrechen
vox,vocis	Stimme
vulnerabilis,e	verwundbar

xiphoideus,a,um	schwertförmig
-----------------	---------------