



*Die Druckversion
finden Sie auf ...*

www.med-school.de

Anatomie - Hirnnerven

Kern	Bulbus olfactorius	Corpus geniculatum laterale	Ncl. n. oculomotorii	Ncl. Edinger-Westphal	Ncl. n. trochlearis	Ncl. n. abducentis
Qualität	sensorisch	sensorisch	somatomotorisch	viszeromotorisch	somatomotorisch	somatomotorisch
Funktion, Innervation	Riechen	Sehen	alle Augenbewegungen (außer lateral, unten lat.) Lidhebung	Linsenkrümmung Pupillenöffnung	Augenbewegung unten lateral, Einwärtsrollung	Augenbewegung lateral
Hirnnerv	N. olfactorius (I)	N. opticus (II)	N. oculomotorius (III)		N. trochlearis (IV)	N. abducens (VI)
Verlauf		Tractus opticus Chiasma opticum	lateral der Sella turcica (Duradurchtritt) Dach / Seitenwand Sinus cavernosus		vorderes Ende des Tentorium cerebelli (Duradurchtritt) Seitenwand Sinus cavernosus	Clivus (Duradurchtritt) Sinus cavernosus
Schädel-durchtritt	Lamina cribrosa	Canalis opticus	Fissura orbitalis superior		Fissura orbitalis superior	Fissura orbitalis superior

Kern	Ncl. n. facialis	Ncl. solitarius	Ncl. salivatorius superior	Ncl. ambiguus	Ncl. salivatorius inferior	Ncl. spinalis n. trigemini	Ncl. solitarius
Qualität	sekundär somatomotorisch	sensorisch	viszeromotorisch, sekretorisch	sekundär somatomotorisch	viszeromotorisch, sekretorisch	somatosensibel	sensorisch
Funktion, Innervation	mimische Muskulatur	vordere 2/3 Zunge	alle Gesichtsrüsen außer Gld. parotis	Pharynxmuskulatur	Glandula parotis	hinteres 1/3 Zunge, Pharynx	hinteres 1/3 Zunge
Hirnnerv	N. facialis (VII) (N. intermediofacialis)			N. glossopharyngeus (IX)			
Verlauf	Porus acusticus internus äußeres Fazialisknie Ganglion geniculi Canalis facialis			Ganglion jugulare superius (sensibel, sensorisch) Ganglion jugulare inferius (parasymphatisch)			
Schädel-durchtritt	Foramen stylomastoideum			Foramen jugulare			

www.med-school.de

Die komplette 2-seitige
Druckversion dieses Skriptes
finden sie im Passwort-
geschützten Bereich.