



*Die Druckversion
finden Sie auf ...*

www.med-school.de

abdomen,abdominis	Bauch, Unterleib	bubo,bubonis m.	Leiste,Lymphknotenschwell.
abducens	abziehend, wegziehend	bucca,ae f	Backe
abductor,oris	Abzieher	buccinator,oris	Wangenmuskel
aberrans	abweichend	bulbus,i m.	Zwiebel, Augapfel
accessorius,a,um	hinzukommend	bulla,ae f.	Blase
acetabulum,i n.	Hüftgelenkspfanne	bursa	Schleimbeutel,Gewebstasche
acidum,i n.	Säure		
acne,es f.	Akne, Finnenausschlag		
acromion,i n.	Schulterhöhe	c(a)ecus,a,um	blind
acusticus,a,um	das Gehör betreffend	calcaneus,i m.	Fersenbein
acutus,a,um	scharf, akut	calcar,calcaris n.	Sporn
adductor,oris	Anzieher, Zuführer	calx,calcis f	Ferse
adeps,adipis m./f	Fett	camera	Kammer, Augenkammer
aditus,us m.	Zugang, Eingang	canalis,canalis m.	Rinne, Röhre
adventitius,a,um	hinzukommend	capillus	Kopfhaar
afferens	zuführend, hinfahrend	capsula,ae E	Behältnis, Kapsel
agger,aggeris	Schleimhautwulst	caput,ceitis n.	Kopf, Haupt
ala	Flügel	carbunculus,i m.	Gruppe von Furunkeln
alveolus,i m.	Zahnfächer, Bläschen	cardia,ae f.	Magenmund, Herz
amnion,i n.	Schafshaut, Embryonalhülle	caries,cariëi f.	Fäulnis, Karies
ampulia,ae f.	Ausbuchtung	caro,carnis f	Fleisch
amygdala,ae f	Mandel	carotis,carotidis	Art. carotis, Halsschlagader
angulus,i m.	Winkel	carpus,i m.	Handwurzel
animal,animalis n.	Tier, Lebewesen	cartilago, ginis	Knorpel
ante	vor	caruncula,ae f	Fleischwärtchen
anterior,ius	der vordere, weiter vorn	casus,us m.	Fall, Krankheitsfall
anthrax,anthracis m.	Kohle, Milzbrand	cauda	Schwanz
antrum,i n.	Höhle	caudalis,e	schwanz-/steißwärts
anus,i m.	Ring, After	caverna,ae f.	Höhle
aorta,ae f	Hauptschlagader	cavum	Höhlung, Hohlraum
apertura	Öffnung	cavus,a,um	hohl
apex,eicis m.	Spitze	cella,ae f.	Zelle, Hohlraum
apparatus,us m.	Organkomplex, Apparat	ceras,ceratis n.	Horn
appendix,icis	Anhangsgebilde	cerebrum,i n.	Gehirn, Großhirn
aqua,ae f	Wasser	cervix,cervicis	Nacken, Hals
arachne,es f.	Spinne	chiasma,atis	Kreuzung
arcus,us m.	Bogen	chorda,ae f	Strang
area,ae f	Fläche, Bezirk	chorion,i n.	Hülle
arrector,oris	Aufrichter	cilium,i n.	Wimper
arteria,ae f	Schlagader	circulus,i m.	kleiner Kreis
articularis,e	zu einem Gelenk gehörig	clavicula,ae f	Schlüsselbein
articulatio,tionis	Gelenk	clitoris,idis	kleiner Hügel, Kitzler
ascendens	aufsteigend	clunis,clunis f	Gesäßbacke (Pl.: Gesäß)
ascites,ae m.	Bauchwassersucht	cochlea	Schnecke (des Innenohres)
asper,aspera,asperum	rauh	collis,collis m.	Hügel
atlas,atlantis m.	erster Halswirbel	collum,i n.	Hals
atrium,i n.	Vorhof	colon,i n.	Grimmdarm
auditus,us m.	Gehör, Hörvermögen	colpos,i m.	Bucht, Scheide
auricula,ae f	Ohr läppchen, Anhängsel	columna	Säule
auris,auris f	Ohr	communicans	verbindend
axilla,ae f	Achsel, Achselhöhle	communis,commune	gemeinsam
axis,axis m.	Achse, 2. Halswirbel	concha,ae. f	Muschel (Nasen-, Ohr-)
axon,i n.	Achsenzylinder, Neurit	condylus	Gelenkfortsatz
		confluens	zusammenfließend
		constrictor,oris	Zusammenzieher, Schnürer
basis,basis f.	Sockel, Grundlage	contralateralis,e	a. die gegenüberliegende
benignus,a,um	gutartig	cor,cordis n.	Herz
biceps (-cipitis)	zweiköpfig	corium,i n.	Haut, Fell, Lederhaut
bilis,bilis f	Galle	cornu,us n.	Horn, kleiner Fortsatz
brachium,i n.	Arm, Oberarm	coronarius,a,um	kranzartig
brevis,breve	kurz, klein	corpus,corporis	Körper
bronchus,i M.	Ast der Luftröhre	corrugator,oris	Runzler

cortex,corticis m. costa,ae f coxa,ae f cranialis,e cranium,i n. crassus,a,um creas,creatis n. cremaster,teris crista crus,cruris crypta cubitus,i M. cubus,i m. cuneus,i m. curvatura cuspidis,cuspidis cutis,cutis f	Rinde Rippe Hüfte kopfwärts/schädelwärts Schädel dick, stark Fleisch Aufhänger Kamm, Leiste, Kante Schenkel, Unterschenkel Einsenkung Ellenbogen Würfel Keil Bogen, Krümmung Zipfel, Spitze Haut	fauces, faucium f febrilis,febrile febris,febris f fel,fellis n. femur,femoris fenestra fetus,us m. fibra,ae f. fibula,ae f filum fissura,ae f fistula,ae f flatus,us m. flexor,flexoris flexura folium folliculus,i m. fontanella,ae f foramen,foraminis formans formatio,tionis fornix,fornicis m. fortis,forte fossa fovea fragilis,fragile fremitus,us m. frenulum,i n. frons,frontis f frontalis,e fugax (fugacis) fundus funiculus,i m. furunculus,i m. fusus,i m.	Schlund fiebrig, fieberhaft Fieber Galle Oberschenkelknochen Fenster, Öffnung Leibesfrucht Faser Wadenbein Faden Spalte kleine Röhre, Fistel Blähung Beuger, Beugemuskel Biegung Blatt klein. Sack, Drüsenschlauch Knochenlücke am Schädel Loch, Lücke, Öffnung bildend, formend Ausbildung, Ausformung Wölbung stark, kräftig Graben Grube zerbrechlich schwirrendes Geräusch kleiner Zügel, Bändchen Stirn zur Stirn hin gelegen flüchtig, rasch Boden, Grund eines Organs Gewebsstrang, Nervenstrang kleiner Eiterpfropf Spindel
deciduus,a,um decussatio,tionis deferens deltoideus,a,um dens,dentis m. densus,a,um depressor,oris descendens detrusor,oris dexter,t(e) ra,t(e) rum digitus,i m. dilat(at)or,oris diploe,es f. discus,i m. distalis,e dorsalis,e dorsum,i n. ductus,us m. duodenum,i n. durus,a,um	hinfällig Kreuzung hinabführend deltaförmig Zahn dicht, gehäuft Herabdrücker absteigend (Harn-) Austreiber rechts Finger, Zehe Auseinanderzieher, Erweiterer schwammartige Substanz der platten Schädelknochen Scheibe rumpffern gelegen zum Rücken/Hand- oder Fußrücken hin gelegen Rücken Gang Zwölffingerdarm hart, fest	ganglion,i n. genu,us n. genus,generis glabella,ae f. glandula,ae f glans,glandis f glomus,glomeris glottis,glottidis glut(a)eus,a,um granulum,i n. gravis,c gustus,us m. guttur,gutturis gyrus	Nervenknoten, Überbein Knie Geschlecht, Gattung Stirnglatze Drüse Eichel, Drüse Knoten, Knäuel Stimmapparat zur Hinterbacke gehörig Körnchen schwer Geschmackssinn Gurgel, Kehle Windung (Hirn-)
efferens embryo,embryonis m. eminentia,ae f. encephalon,i n. erector,oris exitus,us m. extensor,oris exterior,ius externus,a,um extra extremitas,tatis extremus,a,um	herausführend Leibesfrucht (ungeboren) Vorsprung, Höcker Gehirn Aufrichter Tod, Ausgang Strecker der äußere, weit. außen außen gelegen außerhalb Gliedmaße, äußerstes Ende der äußerste	habitus,us m. hallux,hahucis m. hamus, i m. hastrum,i n. helix,helicis hepar,hepatis n. hiatus,us m. hilum hirsuties,ei f homo,hominis m.	Haltung,Körperbeschaffenheit Großzehe Haken Ausbuchtung Windung (Ohrmuschelrand) Leber Öffnung, Spalt, Lücke Einbuchtung übermäßige Behaarung Mensch, Mann
f(a)ex,cis facies'faciëi f falx,falcis f fascia fasciculus,i m.	Bodensatz, Kot, Stuhl Gesicht, Außenfläche Sichel Binde, Bindegewebshülle kleines Bündel		

hordeolum, i n.	Gerstenkorn	lues, luis f	Seuche, Syphilis
humerus, i m.	Oberarmkochen	lumbus, i m.	Lende
hymen, hyminis m.	Jungfernhütchen	luna, ae f	Mond, Halbmond
		lux, lucis	Licht
		lymph, ae f	Lymph
iabium, i n.	Lippe, Rand (paarig)	macula, ae f.	Fleck
ileum, i n.	Krummdarm	magnus, a, um	groß
ilia, ilium n.	"Weichen"	malignus, a, um	bösartig
imus, a, um	der unterste	malleus, i m.	Hammer
incisura	Einschnitt, Einbuchtung	malus	schlecht
incus, incudis f	Amboß	mamilla, ae f	Brustwarze (kleine Brust)
index, indicis m.	Anzeiger, Zeigefinger	mamma, ae f	Brust
indux (inducis)	auf den Krankheitsbeginn	mandibula, ae f	Unterkiefer
infans, infantis m/f	Kind	manubrium	Handgriff (Sternum)
inferior, ius	der untere, weiter unten	manus, us f.	Hand
infra	unterhalb	margo, mar inis M.	Rand
inguen, inguinis n.	Leistenengegend	masseter, teris	Kaumuskel
insula, ae f	Insel	mastoideus, a, um	warzenähnlich
interior, ius	der innere, weiter innen	mater, matris f	Mutter, Umhüllung
intermittens	zeitweilig aussetzend	matrix, matricis	Mutter, Keimschicht
internus, a, um	innen gelegen	maxilla, ae f	Oberkiefer
intestinum, i n.	Darm	meatus, us m.	Weg, Gang
intimus, a, um	der innerste	medialis, c	zur Mitte hin gelegen
intra	innerhalb	medianus, a, um	in der Mittellinie liegend
introitus, us m.	Eingang	mediastinum, i n.	Mittelfell
ipsilateralis, e	auf gleicher Seite liegend	medicus	Arzt
iris, iridis	Regenbogenhaut	medulla	Mark
ischium, i n.	Gesäß, Hüfte	mellitus, a, um	honigsüß
isthmus	schmale Stelle, Verbindung	membrana	dünne Haut, Membran
itellilis n.	Unterleib	membrum, i n.	Glied
		meninx, meningis f	Hirnhaut, Rückenmarkshaut
jejunum, i n.	Leerdarm	mens, mentis f	Verstand, Denkvermögen
jugulum, i n.	kleines Joch, (Schlüsselbein)	mensis, mensis m.	Monat (PI Menstruation)
juvenilis, e	jugendlich	mentum, i n.	Kinn
		metacarpus, i m.	Mittelhand
labrum, i n.	Lippe, Rand (unpaarig)	migrans	wandernd
lac, lactis n.	Milch	mobilis, e	beweglich
lacrima, ae f	Träne	mollis, e	weich
lacuna	Vertiefung, Lücke	mons, montis m.	Berg, Vorwölbung
lamella, ae f	Blättchen, Plättchen	morbili, orum m.	Masern
lamina, ae f.	Platte, Gewebsschicht	morbus, i m.	Krankheit
lapsus, us m.	Gleiten, Fall	mors, mortis f	Tod
larynx, laryngis m.	Kehlkopf	mucosus, a, um	schleimhaltig, voll Schleim
latens	verborgen	mucus, i m.	Schleim
lateralis, e	seitlich gelegen	musculus, i m.	Muskel
latus, a, um	breit		
latus, lateris	Seite	naris, naris f	Nasenloch (Pl.: Nase)
lens, lentis f	Linse	nasus, i m.	Nase
letum, i n.	Tod	natis, natis f	Gesäßbacke (Pl.: Gesäß)
levator, levatoris	Heber, Hebemuskel	natus, us m.	Geburt
levis, e	leicht	navicula, ae f	kleines Schiff, Kahn
liber, libera, liberum	frei liegend	nephron, i n.	Nierenkörperchen
lien, lienis	Milz	nephros, i m.	Niere
ligamentum, i n.	Band	nervus, i m.	Nerv
limbus	Saum, Rand	neuron, i n.	Nerv, Nervenzelle
linea, ae f	Linie	niger, nigra, nigrum	schwarz
lingua, ae f	Zunge	nodus, i m.	Knoten
lobus	Lappen	nucha, ae f	Nacken
locus, i m.	Ort	nucleus, i m.	Kern
longus, a, um	lang	nudus, a, um	nackt, unbekleidet
lucidus, a, um	hell, leuchtend		

nutricius,a,um	ernährend, versorgend	planum,i n.	Ebene, Fläche
		planus,a,um	platt, eben, flach
		platysma,matis	Platte, Hautmuskel (Hals)
obliquus,a,um	schräg, schief	pleura,ae f	Brustfell
obliterans	zuschmierend, verösend	plexus,us m.	Geflecht
oblongatus,a,um	verlängert	plica	Falte
obturator,oris	Verstopfer	pollex,pollicis m.	Daumen
obturatus,a,um	verstopft	pons,pontis m.	Brücke
occipitalis,e	zum Hinterkopf hin	poples,poplitis	Kniekehle
occiput,occiputis n.	Hinterhaupt	porta	Pforte, Tür
oculus, i m.	Auge	portio,portionis	Anteil, Teil eines Organs
oesophagus, i m.	Speiseröhre	post	hinter, nach
olecranon,i n.	Ellenbogenhöcker	posterior,ius	der hintere, weiter hinten
olfactus,us m.	Geruchssinn	pr(a)ecox (pr(a)ecocis)	vorzeitig, frühzeitig
omentum,i n.	Netz	pr(a)epitium,i n.	Vorhaut
omnis,e	jeder, all	processus,us m.	Vorsprung, Fortsatz
operabilis,e	operierbar	proctos,i m.	After, Mastdarm
opponens	entgegenstellend	profundus,a,um	in der Tiefe gelegen
ora,ae f	Saum, Rand	prominens	vorspringend
orbita,ae f	Augenhöhle	pronator,oris	Einwärtsdreher (Muskel)
origo,originis	Ursprung	proprius,a,um	allein angehören
os,oris n.	Mund, Öffnung	prostata,ae f	Vorsteherdüse
os,ossis n.	Knochen	proximalis,e	rumpfnah gelegen
ostium	Mündung, Eingang	pruritus,us m.	Juckreiz
ovarium,i n.	Eierstock	psoas,ae m.	Lenden(muskel)
ovum,i n.	Ei	pubes,pubis f.	Mannbarkeit, Schamgegend
		pudendus,a,um	zu den Schamteilen gehör.
		puerilis,e	kindlich
palatum,i n.	Gaumen	pulmo,pulmonis m.	Lunge
pallium, i n.	Mantel (Him-)	pulpa,ae f.	Mark,Fleisch
palma,ae f	Hohlhand	pulsus,us m.	Puls
palmaris,e	zur Handfläche hin	pulvinar,pulvinaris n.	Polster, Kissen
palpebra,ae f	Augenlid	pupilla,ae f	Augenpupille
pancreas,pancreatis n.	Bauchspeicheldrüse	pus,puris	Eiter
panniculus,i m.	Läppchen, Fetzen	pustula,ae f	Bläschen, Eiterpustel
papilla,ae f	kleine Warze	putamen,putaminis	Hälsa, Schale
paries,parietis	Wand, Wandschicht	pylorus,i m.	Pförtner, Magenausgang
parietalis,c	zur Wand hin gelegen	pyramis,pyramidis	Pyramide
parotis,parotidis	Ohrspeicheldrüse		
pars,partis f	Teil, Abschnitt	quadratus,a,um	viereckig, quadratisch
partus,us m.	Geburt	quadriceps (-cipitis)	vierköpfig
parvus,a,um	klein		
patella,ae f	Kniescheibe	rabies,rabiëi f	Tollwut
pecten,pectinis	Kamm, Grat	radialis,e	speichenwärts gelegen
pectus,pectoris	Brust, Brustkorb	radius, i m.	Strahl, Speiche,
pelvis,pelvis f	Becken	radix,radicis	Wurzel
penicillus,i m.	Pinselchen	ramus,i m.	Ast, Zweig
penis,penis m.	männl.Glied	raphe,es f.	Nahtlinie, Verwachsungslinie
perforans	durchbohrend, -löchernd	recessus,us m.	Rückgang, Vertiefung
perineum,i n.	Damm	rectum,i n.	Mastdarm
perone,es f.	Wadenbein	rectus,a,um	gerade
pes,pedis	Fuß	recurrens	rücklaufend, wiederkehrend
peula,ae f	Hautknötchen (Bläschen)	regio,regionis	Gegend, Körperbezirk
phalanx,phalangis f	Glied (Finger-, Zehen-)	ren,renis	Niere
pharmacon,i n.	Arzneimittel	rete,retis n.	Netz
pharynx,pharyngis f	Rachen	rima	Spalte, Ritze
phlegmone,es f.	Entzündung (eitrig)	rostralis,e	zum Mund hin gelegen
pilus,i m.	Haar	rotator,rotatoris	Dreher, Drehmuskel
pirum,i n.	Birne	rotundus,a,um	kreisrund
pisum,i n.	Erbse	rubeolae,arum f.	Röteln
pituita,ae f.	Schleim	ruber,rubra,rubrum	rot
planta,ae f	Fußsohle		
plantaris,e	zur Fußsohle hin gelegen		

sacculus,i m.	Säckchen, Ausbuchtung	t(a)enia,ae f	Band, Streifen
sacer,sacra,sacrum	groß, mächtig	tabes,tabis f	Schwindsucht
sagittalis,e	in "Pfeilrichtung"	tactus,us m.	Tastsinn
sal,salis n.	Salz	talus, i m.	Sprungbein
saliva,ae f	Speichel	tarsus	Fußwurzel,
salus,salutis f	Wohl, Gesundheit		Bindegewebsplatte (Auge)
sanguis,sanguinis m.	Blut	tectum,i n.	Dach
saphenus,a,um	verborgen	tegmentum,i n.	Decke, Haube
scabies,scabiëi f.	Krätze	tendo,tendinis m.	Sehne
scala	Leiter, Treppe (Innenohres)	tensor,tensoris	Spanner, Spannmuskel
scapula,ae f	Schulterblatt	tenuis,e	dünn, zart
scrotum,i n.	Hodensack	teres (teretis)	länglich-rund
scybalon,i n.	harter Kotballen	testiculus,i m.	Hoden
segmentum,i n.	Abschnitt, Teil	testis,testis m.	Hoden
sella,ae f	Sattel	thenar,thenaris n.	Daumenballen
semen,inis	Samen, Keim	thorax,thoracis m.	Brustkorb
senilis,e	greisenhaft	thymus,i m.	Bries, Thymus
sensibilis,e	empfindlich	thyroideus,a,um	schildförmig
sensus,us m.	Sinn, Empfindungsvermögen	tibia,ae f	Schienbein
septum	Scheidewand	tome,es f.	Schnitt
serra,ae	Säge	tonsilla,ae f	Mandel
serratus,a,um	gezackt, gezähnt	trabecula,ae f	kleiner Balken
sexus,us m.	Geschlecht	trachea,ae f	Luftröhre
sigma,sigmatis	gr. "S" (T. d. Grimmdarmes)	tractus,us m.	Muskel- / Nervenfasernzug
similis,e	ähnlich	transversus,a,um	querverlaufend
simplex (simplicis)	einfach	trapezius,a,um	trapezförmig
singultus,us m.	Schluckauf	triceps (-cipitis)	dreiköpfig
sinister,tra,trum	links	trochanter,teris	Umläufer, Rollhügel
sinus,us m.	Ausbuchtung, Hohlraum,	trochlea	Rolle- (Gelenk-)
	Blutleiter, dünnwandige	truncus,i m.	Stamm, Rumpf
	Blutader, Bogen	tuba	Trompete
situs,us m.	Stellung, Lage	tuber,tuberis n.	Höcker, Buckel
sol,solis m.	Sonne	tuberositas,tatis	Höcker, Knochenrauigkeit
sonus, i m.	Ton, Schall	tubus	Röhre
spatium,i n.	Raum, Zwischenraum	tumor,oris	Schwellung, Geschwulst
species,speciëi f	Art, Gattung	tunica,ae f	Hülle, Gewebsschicht
sphincter,teris	Schließmuskel	tussis,tussis f	Husten
spina	Dorn, Rückgrat	tympanicus,a,um	zur Paukenhöhle gehörend
spiratio,onis	Atmung		
splen,splenis	Milz	ulcus,ulceris	Geschwür
splenius,a,um	wulstförmig	ulna,ae f	Elle, Ellbogenknochen
spongia,ae f	Schwamm	ulnaris,e	ellenwärts gelegen
spurius,a,um	falsch, unecht	umbilicus, i m.	Nabel
squama,ae f	Schuppe (Haut-, Knochen-)	unguis,unguis m.	Nagel, Unterarmknochen
stapes,stapedis	Steigbügel	ureter,ureteris	Harnleiter
staphyle,es f.	Beere, Traube	urethra,ae f	Harnröhre
status,us m.	Stand, Zustand	urina,ae f	Harn, Urin
sterilis,e	unfruchtbar	uterus, i m.	Gebärmutter
sternum,i n.	Brustbein	utriculus,i m.	Säckchen, kleiner Schlauch
stratum,i n.	Decke, Zellschicht	uvula,ae f	kleine Traube, Zäpfchen
stroma,atis	Grundgewebe		
stylus	Griffel	vagina,ae f	Gleithülle, Scheide
substantia,ae f	Stoff, Substanz	vagus,a,um	umherschweifend
sudor,oris	Schweiß	valgus,a,um	krumm, x-förmig verbogen
sulcus	Furche	valva	Klappe
superficialis,e	oberflächlich gelegen	varicellae,arum f	Windpocken (kl.Pocken)
superior,ius	der obere, weiter oben	variola,arum f	Pocken
supinator,oris	Auswärtsdreher, (-muskel)	varix,varicis	Krampfader
supra	oberhalb	varus,a,um	auseinandergebogen
supremus,a,um	der oberste	vas,vasis n.	Gefäß (pl. vasa,vasorum)
sutura	Nahtlinie		

vastus,a,um	weit, sehr groß
velum,i n.	Segel
vena,ae f	Blutader, Vene
venter,ventris m.	Bauch, Leib
ventralis,e	zum Bauch hin gelegen
ventriculus, i m.	Magen, Kammer (Herz)
Venus,Veneris f	Liebesgöttin
vermis,vermis m.	Wurm
vertebra,ae f	Wirbel (-knochen)
vertex,verticis m.	Wirbel (wirbelartige Struktur)
vertigo,inis	Schwindel(-gefühl)
verus,a,um	wahr
vesica	Blase
vestibulum	Vorhof
virilis,e	männlich
visceralis,e	zu den Eingeweiden hin
visus,us m.	Gesichtssinn, Sehschärfe
vita,ae f	Leben
volvulus,i m.	kleine Drehung
vomer,vomeris	Pflugschar, Pflugscharbein
vomitus,us m.	Erbrechen
vox,vocis	Stimme
vulnerabilis,e	verwundbar

xiphoideus,a,um schwertförmig